

# 泌尿器科

## DTX療法（泌）

ドセタキセル注(70mg/m <sup>2</sup> )	↓
Day	<u>1</u>
	1コース；21日

19001

## CBDCA/PTX療法

パクリタキセル注 (60mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓
カルボプラチン注 (AUC=5)	↓		
Day	<u>1</u>	<u>8</u>	<u>15</u>
	1コース；28日		

19002

## GC療法

ジェムザール注 (1000mg/m <sup>2</sup> )	↓		↓
シスプラチン注 (70mg/m <sup>2</sup> )		↓	
Day	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>8</u>
	1コース；28日		

19003

## GT療法

パクリタキセル注 (75mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓
ジェムザール注 (2500mg/m <sup>2</sup> )	↓	
Day	<u>1</u>	<u>8</u>
	1コース；21日	

19004

## トーリセル療法

トーリセル注(25 mg)	↓
day	<u>1</u>
	1コース；7日

19006

## カバジタキセル療法

ジェブタナ注(25mg/m <sup>2</sup> )	↓
ジーラスタ注(3.6mg)	↓
プレドニゾン錠(10mg)	↓ ~ ~ ~ ~ ~ ↓
Day	<u>1 2</u> <u>2 1</u>
	1 コース ; 2 1 日

19008

## GEM/CBDCA療法

ジェムザール注(1000mg/m <sup>2</sup> )	↓ ↓
カルボプラチン注(AUC=5)	↓
Day	<u>1 8</u>
	1 コース ; 2 1 日

19011

## キイトルーダ単独療法療法

キイトルーダ注(200mg/body)	↓
Day	<u>1</u>
	1 コース ; 2 1 日

19013

## NIV療法

オブジーボ点滴静注(240mg/body)	↓
Day	<u>1</u>
	1 サイクル 1 4 日

19015

## NIV+IPI療法 (1~4 コース目)

オブジーボ点滴静注(240mg/body)	↓
ヤーボイ点滴静注(1mg/kg)	↓
Day	<u>1</u>
	1 サイクル 2 1 日 (最大4 コースまで)

19018

## NIV+IPI療法 (5 コース目以降)

オブジーボ点滴静注(240mg/body)	↓
Day	<u>1</u>
	1 サイクル 1 4 日

19019

## CBDCA/P T X療法

パクリタキセル注 (60mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓
カルボプラチン注 (AUC=5)	↓		
Day	1	8	15
	1 コース ; 2 8 日		

19020

## CBDCA補助療法

カルボプラチン注(AUC=7)	↓
Day	1
	1 コース ; 2 1 日

19021

## GEM/CBDCA療法

ジェムザール注(1000mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓
カルボプラチン注(AUC=5)	↓	
Day	1	8
	1 コース ; 2 1 日	

19022

## キイトルーダ+インライタ併用療法療法

キイトルーダ注(200mg/body)	↓
インライタ錠(10~20mg/日)	↓~ (連日投与)
Day	1
	1 コース ; 2 1 日

19024

## キイトルーダ (400) 単独療法

キイトルーダ注(400mg/body)	↓
Day	1
	1 コース ; 4 2 日

19026

## NIV(480)療法

オブジーボ点滴静注(480mg/body)	↓
Day	1
	1 サイクル 2 8 日

19028

## オプジーボ+カボメティクス併用療法療法

オプジーボ注(240mg/body)	↓
カボメティクス錠(40mg/日)	↓～ (連日投与)
Day	<u>1</u>
	1コース; 14日

19030

## パドセブ療法

パドセブ注(1.25mg/kg)	↓ ↓ ↓
Day	<u>1 8 15 28</u>
	1コース; 28日

19031

## バベンチオ療法

バベンチオ点滴静注(10mg/kg)	↓	フィルター付き点滴セット使用
Day	<u>1</u>	
	1サイクル 14日	

19032

## レンビマ+キイトルーダ併用療法

キイトルーダ注(200mg/body)	↓
レンビマカプセル(20mg/日)	↓～ (連日投与)
Day	<u>1</u>
	1コース; 21日

19034

## バベンチオ+インライタ併用療法

バベンチオ点滴静注(10mg/kg)	↓
インライタ錠(10~20mg/日)	↓ ~ ↓
Day	<u>1 14</u>
	1サイクル 14日

19035

## キイトルーダ(400)+インライタ併用療法

キイトルーダ注(400mg/body)	↓
インライタ錠(10~20mg/日)	↓～ (連日投与)
Day	<u>1</u>
	1コース; 42日

19037

## オブジーボ(480)+カボメティクス併用療法

オブジーボ注(480mg/body)	↓
カボメティクス錠(40mg/日)	↓～ (連日投与)
D a y	<u>1</u>
	1 コース ; 28 日

19039

## レンビマ+キイトルーダ(400)併用療法

キイトルーダ注(400mg/body)	↓
レンビマカプセル(20mg/日)	↓～ (連日投与)
D a y	<u>1</u>
	1 コース ; 42 日

19041