

## 総合内科

### RA レミケード 3mg/kg 療法（導入 3 回）

レミケード点滴静注用（3mg/kg）	↓
Day	$\frac{1}{1}$ サイクル

28001

### RA レミケード 3mg/kg 療法（60 分投与）

レミケード点滴静注用（3mg/kg）	↓
Day	$\frac{1}{1}$ サイクル

28002

### RA レミケード 6mg/kg 療法（75 分投与）

レミケード点滴静注用（6mg/kg）	↓
Day	$\frac{1}{1}$ サイクル

28003

### RA レミケード 10mg/kg 療法（120 分投与）

レミケード点滴静注用（10mg/kg）	↓
Day	$\frac{1}{1}$ サイクル

28004

### RA アクテムラ療法（標準）

アクテムラ点滴静注用（4~8mg/kg）	↓
Day	$\frac{1}{1}$ サイクル

28006

### オレンシア（500mg）療法（標準）

オレンシア点滴静注用（500mg）	↓
Day	$\frac{1}{1}$ サイクル

28008

## オレンシア(750mg)療法(標準)

オレンシア点滴静注用(750mg)	↓
Day	$\frac{1}{1}$ サイクル

28009

## オレンシア(1000mg)療法(標準)

オレンシア点滴静注用(1000mg)	↓
Day	$\frac{1}{1}$ サイクル

28010

## RA インフリキシマブ 3mg/kg 療法(導入3回)

インフリキシマブ注(3mg/kg)	↓
Day	$\frac{1}{1}$ サイクル

28014

## RA インフリキシマブ 3mg/kg 療法(60分投与)

インフリキシマブ注(3mg/kg)	↓
Day	$\frac{1}{1}$ サイクル

28015

## RA インフリキシマブ 6mg/kg 療法(75分投与)

インフリキシマブ注(6mg/kg)	↓
Day	$\frac{1}{1}$ サイクル

28016

## RA インフリキシマブ 10mg/kg 療法(120分投与)

インフリキシマブ注(10mg/kg)	↓
Day	$\frac{1}{1}$ サイクル

28017

## AS レミケード 5mg/kg 療法（導入 3 回）

レミケード点滴静注用（5mg/kg）	↓
Day	$\frac{1}{1}$ 1 サイクル

28019

## AS レミケード 5mg/kg 療法（75 分投与）

レミケード点滴静注用（5mg/kg）	↓
Day	$\frac{1}{1}$ 1 サイクル

28020

## BD レミケード 5mg/kg 療法（導入 3 回）

レミケード点滴静注用（5mg/kg）	↓
Day	$\frac{1}{1}$ 1 サイクル

28021

## BD レミケード 5mg/kg 療法（75 分投与）

レミケード点滴静注用（5mg/kg）	↓
Day	$\frac{1}{1}$ 1 サイクル

28022

## リツキサン-NS 療法

リツキサン注(375mg/m <sup>2</sup> )	↓
Day	$\frac{1}{1}$ 1 コース ; 7 日

28025

## アクテムラ療法（標準）

アクテムラ点滴静注用（4~8mg/kg）	↓
Day	$\frac{1}{1}$ 1 サイクル

28027

## リツキシマブ-AASV療法

リツキシマブ注(375mg/m<sup>2</sup>)

Day

↓

1

1コース；7日（最大4コース）

28031